



DATOS GENERALES		DATOS GENERALES DEL CLIENTE DESTINO	
NOMBRE DE LA EMPRESA : CARDIOPREVENT SAS		CLIENTE: CARDIOPREVENT	
RESPONSABLE :		RESPONSABLE DEL EQUIPO	
SOLICITUD:		UBICACIÓN : CRA 42 5C 99 B/TEQUENDAMA	
LUGAR DE ENTREGA	SANTA CLARA	TELEFONO	

ENTREGA DEL EQUIPO

FECHA DE ENTREGA

DD 28	MM 06	AA 2025	OC CLIENTE			REMISION No
-------	-------	---------	------------	--	--	-------------

DESCRIPCION DE LA IMPRESORA

CANT	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	MOTOR	ESCANER	QR
1	LASER JET M203DW	HP	VNB3G32540	50,056		23,090

OBSERVACIONES DEL EQUIPO

IMPRESORA EN OUTSOURCING DE IMPRESIÓN , INSUMOS DIRECTAMENTE RECARTUCHOS NO UTILIZAR
 CONSUMIBLES DE OTRA ENTIDAD DIFERENTE A RECARTUCHOS, EL CUAL ES 100 % RESPONSABLE
 DE LA IMPRESORA EN MANTENIMIENTOS, REPUESTOS, CAMBIOS, Y SUMINISTROS.

DEVOLUCION EQUIPOS

FECHA DE ENTREGA

DD	MM	AA			
----	----	----	--	--	--

DESCRIPCION DE LA IMPRESORA

CANT	DESCRIPCION	MARCA	No. DE SERIE	OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

CARDIOPREVENT S.A.S.
 NIT. 900.632.859 - 6

Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet M506
 Nombre del dispositivo: HP LaserJet M506
 Número de modelo: F2A69A
 Versión del controlador de CC: 1.119
 Número de serie del producto: PHBGQ17789
 Número del formateador: 3R31706
 Versión del paquete de firmware: 3.9.15
 Revisión del firmware: 2309110_002029
 Código fecha del firmware: 20240322
 Nivel HP FutureSmart: HP FutureSmart 3
 Versión de NFC: No instalado
 ID de servicio: 26153
 Tiempo de espera PS: 300 segundos
 Ciclos del motor*: 152882
 Protección de consumibles: Desactivado
 Política de cartuchos: Desactivado
 Índice de los cartuchos: HGJN DGAH
 *No pesado para facturación

Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWG RASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco duro: Activado
 Número de serie: 40CD92F7
 Modelo: Micron XXXX1P
 Capacidad: 3688 MB
 Estado de cifrado del disco duro: No se puede cifrar el disco
 HP Jetdirect incorporado: 192.168.200.141

Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado
 ePrint: Desactivado

Memoria

RAM total: 512 MB

Registro de eventos

Número de entradas en uso: 200
 Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
202	152765	10.99.31
201	151550	13.89.01
200	151366	41.03.01

Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:
 Disco interno: No se puede cifrar el disco
 Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado (AES-128)
 Persistencia de los datos de trabajo: Volátil (no persistente)
 Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no seguro (sin sobrescritura)
 Contraseña del panel de control: Desactivado
 Clave de asistencia: 279Z-1B3A-030Y
 Plug and play de USB alojados: Activado
 Dispositivo USB: Activado
 HP SureStart: Presente
 Lista blanca: Presente
 Detección de intrusión de tiempo de ejecución: Presente

Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterm. papel: Carta
 Bandeja 1 Tamaño: Cualquier tamaño
 Bandeja 1 Tipo: Cualquier tipo
 Bandeja 2 Tamaño: Cualquier tamaño
 Bandeja 2 Tipo: Cualquier tipo
 Unidad dúplex
 1: Bandeja de salida 1. 250 Hojas. Bandeja estándar

Isaul Rangel

28-6-25

----- Información general -----

Estado: Tarjeta E/S preparada

Número de modelo: J8032E
 Dirección de hardware: DC4A3EB20560
 Versión firmware: JSI23900064
 LAA: DC4A3EB20560
 Config. de puerto: 100TX FULL
 Negociación autom.: Act.
 ID de fabricante: 5545554500****-W
 Fecha de fabricación: 11/2015
 Registro WS: No registrado

ePrint: No aplicable
 Correo electrónico: No aplicable
 Google Cloud Print: No registrado
 GCP Name: HP LaserJet M506 [B20560]

----- Configuración de seguridad -----

802.1X: No especificado
 IPsec: Deshabilitado
 Web segura: HTTPS obligatorio
 Fecha de expiración: 2030-06-27 20:25 UTC
 Versiones de SNMP: 1;2
 Definir nombre comunidad SNMP: No especificado
 Obtener nombre de comunidad SNMP: No especificado
 Lista de acceso: No especificado
 Contraseña administrador: Especificado
 Agente de notificación: Error
 FIPS: Deshabilitado

----- Estadísticas de red -----

Total paquetes recibidos: 67184
 Paquetes unidif. recibidos: 1003
 Paquetes incorrectos recibidos: 0
 Total paquetes transmitidos: 1990
 Errores de trama recibidos: 0
 Paquetes no enviables: 0
 Colisiones de transmisión: 0
 Colisiones retraso transm.: 0
 Last Wake:
 0000028B000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Habilitado
 IPv6: Habilitado
 Nombre de host: RECART
 Nombre de dominio IPv4: No especificado
 Nombre de dominio IPv6: No especificado
 Servidor DNS principal: 192.168.200.254
 Servidor DNS secundario: No especificado
 DNS(IPv6): No especificado

Servidor WINS: No especificado
 Tiempo de espera inactividad TCP: 270 seg

----- IPv4 -----

Estado: Preparado

Dirección IP: 192.168.200.141
 Máscara de subred: 255.255.255.0
 Pasarela predeterminada: 192.168.200.254
 Configurado por: Manual
 Servidor BOOTP/DHCP: No especificado
 Servidor TFTP: No especificado
 Nombre del servicio Bonjour:
 HP LaserJet M506 [B20560]

----- IPv6 -----

Estado: Preparado

Local de enlace:
 fe80::de4a:3eff:feb2:560
 Sin estado:
 No configurado

DHCPv6:
 No configurado
 Manual:
 No configurado



Cartucho negro no HP††
Pedir 87X (CF287X)

60%*

Estado:	Correcto
Páginas restantes aproximadas:*	5950
Número de serie:	16844115
Páginas impresas con este consumible:*	5109
Fecha de la primera instalación:	20241015
Fecha últi. uso:	20250628

Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

†† Se ha instalado un consumible que no es de HP. Si cree que ha comprado un consumible original de HP, visite www.hp.com/go/anticounterfeit. La garantía no cubre reparaciones de la impresora por uso de consumibles que no son de HP.



Información de dispositivo

Número de serie del producto: PHBGQ17789

Nombre del producto: HP LaserJet M506

Nombre del dispositivo: HP LaserJet M506

Impresiones


Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta	1.0	124,664
Legal	1.3	10,076
Oficio (8,5x13)	1.2	1,706
A4	1.0	3,859
RA4	1.1	9
Personalizado	1.0	27

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	143,705.9

Esta página se genera como resultado de seleccionar el
elemento de menú imprimir página de limpieza del panel de control.
Su función es mantener una buena calidad de impresión
de la impresora HP LaserJet.





Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su HP LaserJet M506 PCL 6 en DESKTOP-9T26ATT.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 12:25:29 p. m.
Fecha: 28/06/2025
Nombre de usuario: DESKTOP-9T26ATT\usuario
Nombre del equipo: DESKTOP-9T26ATT
Nombre de impresora: HP LaserJet M506 PCL 6
Modelo de impresora: HP LaserJet M506 PCL 6
Compatibilidad de color: No
Nombre(s) de puerto: HPLaserJetM506
Formato de datos: RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:
Ubicación de impresora:
Procesador de impresión: winprint
Comentario:
Ubicación de página de separación:
Entorno de SO: Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador: HP LaserJet M506 PCL 6
Tipo de controlador: Tipo 3: modo usuario
Versión del controlador: 8.0.1329.4861

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpye422Ax64_PipelineConfig.xml
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64xps.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64hybrasto.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64enus.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64dlg.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64help.cab
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64buio.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64buiodm.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy4861_x64datamap.xml
...