



RECARTUCHOS
AV 5A NTE # 24N-41 - CALI - VALLE
TEL: 3809026

Orden: 10739 Fecha Creación: 2025-01-31

CLIENTE

Nombre: ASOSINDISALUD
Telefono: 3245876301

Direccion: Calle 5 oeste #29-55
Email: asosindisalud@gmail.com

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA DE CREADA LA ORDEN, IMPRESORA QUE NO SEA RECLAMADA SE CONSIDERA EN ABANDONO

EQUIPO

Tipo Equipo: Impresora
Equipo: HP 426fdw
Marca: HP
Modelo: 426fdw
Serie: -
Falla: 30/01/2025 Usuario reporta atasco de papel en dúplex
Accesorios: -
Repuestos: -
Mano de Obra: -
Tecnico Asignado: TECNICO JUAN CARLOS
Fecha de Entrega Prometida: -
Notas Tecnicas: 31/01/2025 Se realiza mantenimiento preventivo:

- Limpieza
- Lubricacion
- Limpieza profunda de sensores

Se realizan pruebas de impresion con el usuario, maquina queda completamente operativa

1. Prueba de escaneo
2. Pruebas de impresion a doble cara
3. Pruebas de copia a doble cara

Informe Final: -

Observaciones: -

Firma: 

Aclaracion _____

Lessly Orozco
C.C. 1005829475

HP LaserJet MFP M426fdw

Informe configuración

Info. del producto

Nombre de producto: HP LaserJet MFP M426fdw
Número formateador: 1M62NAP
Número de serie: PHB8JCRCWJ
Índice de los cartuchos: POOE IHHA
ID servicio: 27212
Código fecha firmware: 20220414
Versión del panel de control: 0x15
Versión de Telecom: 04-016-002
Desactivar fax: No
Zona: Argentina
Ubicación del dispositivo:
Geolocalización:
ADF instalado: Sí
Calidad impres. máx.: ProRes 1200
Número del controlador: 12000
Versión de Duplexer: 0

Memoria

Memoria total: 256 MBytes
Memoria disponible: 110.94 MBytes

Configuración de papel

Tamaño papel predet.: Carta
Tipo de papel predet.: Normal
Tamñ band 1:
Oficio 8,5 x 13 pulg.
Tipo band 1: Cualquier tipo
Tamñ band 2: Carta
Tipo band 2: Normal
Si no hay papel: Esperar siempre
Alimentación manual: Desactivado
Solic. tam. bandeja ent.: Activado
Dúplex: Desactivado
Encuadernar: Borde largo

Copia

Optimizar: Sel. autom. ✓
+ claro/+ oscuro: <-----*----->
Tamaño de papel: Carta
Tipo de papel: Normal
Compaginar: Activado
Número de copias: 1
Reducir/Ampliar: Original=100%
Modo borrador: Desactivado
Copia varias pág.: Desactivado
Doble cara: De 1 cara a 1 cara
Seleccionar bandeja: Sel. autom.

Configuración de producto

Descrip. disp.: HP LaserJet MFP M426fdw
Idioma: Español
Configuración predet.: Autogestionado
Número de activo:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Seguridad de producto: Desactivado
Modo impr. silenc.: Desactivado
Dirección de HW de cable: c8:d3:ff:ac:32:fb
Dirección de HW inalámbrica: 90:cd:b6:87:90:34
Red en uso: Cableada
Nombre de host: NPIAC32FB
Dirección IPv4: 192.168.0.125
Dirección IPv6: 2800:484:8079:2300::B

Lenguajes/opciones instalados

PCL6
NativeOffice
AirPrint
PCL
PDF
PS
Unidad flash USB: Vacía

Imprimir

Autocontinuar: Activado
Número de copias: 1
Tipo Courier: Normal
Economode: Desactivado
Orientación: Vertical
RET monocromo: Activado
A4 ancho: No
Orientación de alimentación A5: Horizontal
Densidad de impresión: 3
Resolución monocroma: 600
Bits por píxel monocromo: 2
Tiempo espera E/S: 120 segundos
Recuperación atascos: Auto
Lenguaje: Auto
Imprimir errores PS: Desactivado

Servicios web HP

Servicios web HP: Desactivado

HP LaserJet MFP M426fdw

Informe configuración

31-Ene-2025 12:12PM

Fax

Nombre de la empresa	= Fax HP
Modo respuesta	= Automático
N.º timbres antes cont.	= 2
Timbre distintivo	= Todos los tonos
Marcar prefijo	= Desactivado
Resolución fax	= Fina
+ claro/+ oscuro	= <-----*----->
Ajustar a página	= Activado
Tamaño cristal	= Carta
Modo marcación	= Tonos
Remarcar si ocupado	= Activado
Remarcar si no hay resp.	= Desactivado
Remarcar si error com.	= Activado
Detectar tono marcado	= Desactivado
Códigos de facturación	= Desactivado
Extensión teléfono	= Activado
Sello en fax	= Desactivado
Recepción confidencial	= Desactivado
Confirmar número fax	= Desactivado
Permitir reimpresión fax	= Sí
Imprimir dúplex	= Desactivado
Tiempo tono fax/tel	= 20
Velocidad de fax	= Media (V.17)
Corrección de errores	= Activado
Reenviar fax	= Desactivado
Bloq. fax no deseado	= Desactivado
Vol. línea telefónica	= Medio
Volumen alarma	= Medio
Volumen timbre	= Medio
Pulsar tecla volumen	= Medio
Confirmación de fax	= Nunca
Incluir 1ª página	= Activado
Informe error fax	= Nunca
Imprimir registro auto.	= Activado
Imp. traza T.30	= Nunca

Unidad flash USB

Imprimir documentos	
Número de copias	= 1
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
Compaginar	= Desactivado
Ajustar a página	= Activado
Imprimir fotos	
Tamaño imagen	= 10 x 15 cm
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
Número de copias	= 1
Configuración de escaneo	
Resolución escaneo	= 150
Selec. tipo arch.	= PDF
Tamaño papel esc.	= Carta
Alimentador docs.	= Una cara
Escáner sup. plana	= Una página
Prefijo nombre arch.	= Escaneo
Color de salida	= Color

HP LaserJet MFP M426fdw

Estado consumibles



Cartucho negro no HP *
Pedir 26X (CF226X)

50%†

Nivel de consumible:	Normal
Estimación de páginas restantes:	3100
Páginas impresas con este consumible†:	3872
Número de serie:	0016843833-6D22
Fecha de la primera instalación:	20241219
Fecha del último uso:	20250131

Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en <http://www.hp.com/go/recycle>

Notas importantes

* Se ha instalado un consumible que no es HP. Si piensa que ha adquirido un consumible HP original, visítenos en www.hp.com/go/anticonterfeit. Cualquier reparación de la impresora que se tenga que hacer como consecuencia del uso de cartuchos que no son HP no está cubierta por la garantía.

† Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

HP LaserJet MFP M426fdw

Página de uso

Impresiones

Copia

Copiar págs. sup. plana escan.	= 269
Copiar imágenes ADF escaneadas	= 403
Páginas monocromo impresas desde copia	= 798

Escan.

Imágenes ADF escaneadas a host	= 0
Imágenes sup. plana escan. a host	= 0
Imágenes escaneadas a correo e.	= 0
Imágenes escan. a Carpeta de red	= 567

Fax

Imágenes fax escaneadas ADF	= 0
Imág. s. plana escan. a fax	= 0
Impresiones de fax	= 0
Imágenes enviadas desde PC	= 0
Imágenes recibidas a PC	= 0

Unidad flash USB

Inserciones de unidad flash USB	= 0
Imágenes escan. en unidad flash USB	= 0
Impresiones fotográficas monocromáticas	= 0

Motor de impresión

Total de impresiones	= 8401
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 8531.8
Hojas a ambas caras	= 1507
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 138
Eventos de págs. mal aliment.	= 0

Motor del escáner

Imágenes ADF escaneadas	= 931
Imágenes sup. plana escaneadas	= 292
Eventos de atasco en escáner	= 7

HP LaserJet MFP M426fdw

Página de uso

Impresiones

Copia

Copiar págs. sup. plana escan.	= 269
Copiar imágenes ADF escaneadas	= 409
Páginas monocromo impresas desde copia	= 822

Escan.

Imágenes ADF escaneadas a host	= 0
Imágenes sup. plana escan. a host	= 0
Imágenes escaneadas a correo e.	= 0
Imágenes escan. a Carpeta de red	= 567

Fax

Imágenes fax escaneadas ADF	= 0
Imág. s. plana escan. a fax	= 0
Impresiones de fax	= 0
Imágenes enviadas desde PC	= 0
Imágenes recibidas a PC	= 0

Unidad flash USB

Inserciones de unidad flash USB	= 0
Imágenes escan. en unidad flash USB	= 0
Impresiones fotográficas monocromáticas	= 0

Motor de impresión

Total de impresiones	= 8455
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 8585.8
Hojas a ambas caras	= 1531
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 139
Eventos de págs. mal aliment.	= 0

Motor del escáner

Imágenes ADF escaneadas	= 937
Imágenes sup. plana escaneadas	= 292
Eventos de atasco en escáner	= 7